VITRO SI



CUIDANDO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Vitro S1 es una máquina automática de bebidas calientes diseñada con los materiales y componentes de máxima calidad de nuestras máquinas profesionales de altas prestaciones.

Su diseño compacto la convierten en la solución perfecta para oficinas pequeñas, hoteles, tiendas de conveniencia y restaurantes de servicio rápido. Diseñada para brindar la mejor experiencia de café desde la primera a la última taza.

VITRO S1 ESPRESSO

Es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad de bebidas calientes elaboradas a base de café espresso, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas.




















Ha sido diseñada para adaptarse a los espacios más pequeños, con 4 tolvas de productos solubles, ofrece una variada selección de bebidas calientes en el formato más compacto de su segmento.

















Capacidad

Espresso 150 tazas.



Cappuccino 150 tazas.







Agua caliente 9,9 litros.



Espresso 90 tazas.



Cappuccino 70 tazas.



Capacidad

Espresso 250 tazas.

Cappuccino 150 tazas.

Chocolate 40 tazas.



Productividad por hora

Agua caliente 9,9 litros. Bebida soluble 90 tazas.

Cappuccino 70 tazas.

Fácil recarga de café y de ingredientes solubles

La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.



Fácil de limpiar u mantener

Extracción de la bandeja de líquidos y de marros desde el frontal, sin necesidad de abrir la máquina.



Fácil llenado del depósito de agua

Gracias a su diseño ergonómico el deposito de 41 de agua se extrae y posiciona de nuevo con apenas esfuerzo. Kit de acometida de red de aqua disponible para mayor autonomía.





SE ADAPTA A TU MODELO DE NEGOCIO

Diseñada para adaptarse a diferentes modelos de explotación a través de los modos de funcionamiento y de su extenso catálogo de accesorios.

Vitro S1 favorece la cultura cooperativa en una oficina, ofreciendo un café de gran calidad, una experiencia de usuario única y una oferta global de bebidas calientes.

Para servicio de café en tiendas de conveniencia también es la solución perfecta y para los hoteles, donde el desayuno debe ser bueno, pero igualmente rápido, ofrece una experiencia agradable, con un diseño atractivo, sencillo y funcional.



Kit módulo de vasos Para dispensar vasos.



Kit módulo validador Preparado para instalar un validador de monedas.



Kit Lector RFID Para tarjeta de recarga producto o sistemas cashless.



Fácil limpieza de la bandeja de líquidos

La bandeja de líquidos tiene una autonomía de 1,2l. El diseño incorpora rompe-olas para evitar salpicaduras y derrames indeseados durante el transporte para su limpieza.



Fácil vaciado y limpieza del cajón de residuos

Kit peana Preparada para para

validador de monedas.

El cajón de marros tiene una autonomía de hasta 60 cafés. Su diseño permite un sencillo vaciado y limpieza en lavavajillas.



Fácil cambio de etiquetas

La máquina permite de una manera sencilla el cambio de etiquetas para adaptar el panel a los gustos de tus clientes.

TODA UNA VIDA CON EL CAFÉ

Disfrute de los más de 30 años de experiencia de Azkoyen en el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicables a la elaboración de bebidas calientes para hostelería y vending. Cuidando con detalle todos los aspectos del proceso con el reto de proporcionar la experiencia definitiva en el universo cafetero.





ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES.		VITRO S1 ESPRESSO	VITRO S1 INSTANT
DATOS TÉCNICOS CAPACIDADES	Capacidad deposito de agua (1)	4 litros	4 litros
	№ de tolvas café en grano	1	-
	Nº de tolvas de soluble	2	4
	Capacidad de producto	Café en grano 1200 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g	Café soluble 400 g Café descafeinado 400 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g
	Peso	27,5 Kg	21 Kg
	Tipo de sistema de erogación	Espresso	Instant
	№ de batidores	1	2
	Capacidad sistema de erogación	5-8 g	-
	Nombre sistema de erogación	AzkV10	-
	Nombre molino	M03 Horeca Performance	-
	Nº de molinos	1	-
	Tipo de caldera	Presión	Presión
	Capacidad caldera	315 cc	315 cc
	Tipo de selección	Teclado de pulsación directa	Teclado de pulsación directa
	Nº de selecciones	8	8
	Tensión/ Frequencia	230 v / 50 Hz ó 110 v / 60 Hz	230 v / 50 Hz ó 110 v / 60 Hz
	Potencia máxima	1500 W	1500 W
	Anchura Altura Profundidad	305 mm 430 mm	305 mm 430 mm

España Avda. San Silvestre, s/n 31350 Peralta (Navarra) Tel.: 948 709 709 www.azkoyenvending.es Unit 1, Interplex 16, Ash Ridge Road Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QE, England Tel.: 01275 844 471 www.coffetek.co.uk

Deutschland Am Turm 86 53721 Siegburg Tel.: 02241-595 70 www.azkoyenvending.de France 6 Allée de Londres Le Madras Bat C2 91140 Villejust Tel.: 01 69 75 42 10 www.azkoyenvending.fr **Portugal** Bela Vista Office Estrada de Paço de Arcos, 66 2735-336 Cacem Tel.: 1210 985 212

Colombia Via la Virginia, Corregimiento Caimalito. Bodega B-16. Zona Franca Internacional de Pereira Tel.: +57 6 31 105 13 www.azkoyenandina.com

United States 3809 Beam road, Suite H Charlotte, North Carolina Tel.: +1 (980) 237-5065 www.azkoyenvending.com

Coffee & Vending Systems Division



